




- 1 Dispositivo posicionador y anticaída en brazo móvil.
Positioning system to hold and prevent any free fall of the moving jaw.
- 2 Cabezal curvo que permite librar bordes y resaltes.
Curved jaw heads which allow work around edges and protrusions.
- 3 Hendiduras en el brazo fijo para el amarre de tubos, perfiles, etc.
Grooved fixed jaw for optimum grip of tubes, profiles, etc.
- 4 Sistema de émbolo con roscas siempre protegidas.
Piston system with always fully protected threads.
- 5 En la zona de la tornillería dispone de un orificio para engrasar el mecanismo.
In the screwing mechanism there is a greasing hole through which the screw can be lubricated.
- 6 Mango ergonómico multiposición y recambiable.
Ergonomically shaped handle interchangeable and multi positionable.
- 7 Freno anti-deslizante en cabezal móvil
Nonslip brake on moving jaw

Prensa apriete Maxipress F

Fuerza máxima 9000N



|  cm |  cm |  cm | Kg. | Ref. |
|---|---|---|------|----------|
| 30 | 12 | 10 | 2,34 | 54781306 |
| 40 | 12 | 10 | 2,56 | 54781307 |
| 50 | 12 | 10 | 2,78 | 54781308 |
| 60 | 12 | 10 | 3,00 | 54781309 |

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

Prensa apriete Mod. E

Fuerza máxima 9000N



| cm | cm | cm | Kg. | Ref. |
|----|-----|----|------|----------|
| 20 | 8,5 | 7 | 1,20 | 54781200 |
| 25 | 8,5 | 7 | 1,30 | 54781205 |

Prensa apriete Mod. F

Fuerza máxima 9000N

| cm | cm | cm | Kg. | Ref. |
|-----|----|------|------|----------|
| 20 | 12 | 10,5 | 1,80 | 54781230 |
| 30 | 12 | 10,5 | 2,00 | 54781235 |
| 40 | 12 | 10,5 | 2,20 | 54781240 |
| 50 | 12 | 10,5 | 2,40 | 54781245 |
| 60 | 12 | 10,5 | 2,60 | 54781250 |
| 80 | 12 | 10,5 | 3,00 | 54781255 |
| 100 | 12 | 10,5 | 3,40 | 54781260 |



Prensa apriete Mod. FM

Fuerza máxima 9000N






| cm | cm | cm | Kg. | Ref. |
|----|----|------|------|----------|
| 50 | 12 | 10,5 | 2,40 | 54781275 |
| 60 | 12 | 10,5 | 2,60 | 54781280 |

Prensa apriete Mod. FH



Fuerza máxima 9000N



|  cm |  cm |  cm | Kg. | Ref. |
|--|--|--|------|----------|
| 60 | 12 | 10,5 | 2,60 | 54781295 |

Prensa apriete rápido

Acero forjado


|  cm |  cm | Kg. | LLANTA Bar | Ref. |
|--|--|------|---------------|----------|
| 16 | 8 | 0,67 | 16 x 7,5 mm | 54781328 |
| 20 | 10 | 1,13 | 19,5 x 9,5 mm | 54781330 |
| 25 | 12 | 1,50 | 22 x 10 mm | 54781335 |



Protector de plástico para prensas

Ref. 54815500

Ajustables a los modelos: Maxipress, E, F, FM



TF


www.bonnet.es

GC



ferretería industrial

prensa apriete



TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591