

WhaleSpray

Gama de productos
para el sector de la soldadura.



Antiproyecciones

Antiproyecciones en Gel

WS 1800 Gel



Antiproyecciones en Gel, larga duración de la película, ecológicamente seguro. Alarga la vida de las boquillas y elementos de soldadura. Válido para útiles, boquillas. Soldadura manual.

Antiproyecciones base aceite biodegradable

WS 1800 S

Spray Antiproyecciones biodegradable, exento de silicona, larga duración de la película, ecológicamente seguro. Alarga la vida de las boquillas y elementos de soldadura. Válido para útiles, boquillas. Soldadura manual y robótica.



TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

Antiproyecciones no inflamable

WS 1801 S



Antiproyecciones de alto rendimiento que proporciona una forma rápida, fácil y segura de prevenir la adherencia de las proyecciones en cualquier superficie metálica. Biodegradable, compatible con procesos de pintado. Soldadura sin poros. 0% efectos nocivos. Excelente en todo tipo de superficies incluso las zincadas.

Antiproyecciones en Gel cerámico

WS 1805 GEL

Innovador antiproyecciones en gel 100% cerámico que protege las superficies tratadas hasta 8 horas. Gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura superior a 1400°C. Protección de superficies, posicionadores, piezas, boquillas en procesos de soldadura MIG, MAG, Corte por laser y plasma.



Antiproyecciones cerámico

WS 1805 S



Innovador antiproyecciones 100% cerámico que protege las superficies tratadas hasta 8 horas. Gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura superior a 1400°C, Protección de superficies, posicionadores, piezas, boquillas en procesos de soldadura MIG, MAG, Corte por laser y plasma.

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

Ensayos NDT

Crack 1 - Líquido penetrante rojo

WS 1820 S



Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, piezas de fundición, forjas. Eliminable con agua y disolventes. Excelente penetración por capilaridad.

Crack 2 - Líquido revelador blanco

WS 1821 S

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, piezas de fundición, forjas. Eliminable con agua y disolventes. Fórmula especial de secado muy rápido, revela los defectos en la superficie.

**Crack 3 - Eliminador líquidos penetrantes**

WS 3050 S



Alto poder de limpieza y secado rápido. No deja residuos, no mancha ni produce corrosión. Provisto de válvula 360°, 97% de producto activo.



Detector de fugas

Detector fuga de gases, no inflamable

WS 1822 S



Detecta y localiza de forma rápida y eficaz las fugas de gases. Excelente visibilidad de la fuga. Estable y seguro, no mancha y no produce corrosión. Envasado con nitrógeno y clasificado como No Inflamable.

Anticorrosivos

Zinc Brillo

WS 1545 S



Revestimiento que combina Zinc y aluminio. Excelente cubrición y secado que protege contra la corrosión con un acabado brillante.

Zinc 99,99% Brillo

WS 1547 S

Revestimiento protector de Zinc puro con secado rápido y acabado brillo. Fórmula especial única en el mercado al conseguir un acabado brillo solo utilizando zinc puro.



TF



GC

Revestimiento acero inoxidable mate

WS 1548 S




Revestimiento formulado con acero inoxidable. Secado ultrarrápido, muy buena cubrición, buena elasticidad, resistente a temperaturas. Acabado mate.

Revestimiento acero inoxidable brillo

WS 1549 S

Revestimiento formulado con acero inoxidable. Secado ultrarrápido, muy buena cubrición, buena elasticidad, resistente a temperaturas. Acabado brillo.



Desengrasante inoxidable

Desengrasante previo al decapado o pasivado.

WS 3616 G



Líquido ácido altamente efectivo para el desengrase previo a los procesos de decapado y pasivado del acero inoxidable. Elimina todo tipo de residuos orgánicos de las superficies.

Limpiador, abrillantador y protector de inoxidable

WS 3077 G

Especial para la limpieza y mantenimiento en superficies de acero inoxidable. Limpia y abrillanta dejando una película invisible que previene la reaparición de huellas dactilares y trazas.



Spray limpiador, abrillantador y protector de inoxidable

WS 3077 S



Especial para la limpieza y mantenimiento en superficies de acero inoxidable. Limpia y abrillanta dejando una película invisible que previene la reaparición de huellas dactilares y trazas.

Decapante inoxidable

Gel decapante para cordones de soldadura

WS 3610 G



Gel decapante para todo tipo de acero inoxidable y aleaciones de níquel. Posee una alta efectividad y velocidad de decapado. No contiene ácido clorhídrico ni cloruros. Color especial rojo. Incluye pincel.

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

Gel pasivante por pulverización

WS 3634 G

Forma de manera rápida y completa una capa protectora pasiva en las superficies tratadas. Restaura la resistencia a la corrosión de la superficie. Incrementa notablemente la vida del acero inoxidable. Mantiene el acabado visual original, no ataca al material base. Excelentes propiedades tixotrópicas.

**Especialidades inoxidable****Tratamiento de restauración en acero inoxidable**

WS 3622 G



Producto innovador que restaura y recupera el acabado original de la superficie. Elimina óxido, suciedad y manchas incrementando la resistencia a la corrosión.

Especialidades**Refrigerador de antorchas**

WS 3915 G



Refrigerante de alta eficacia específicamente formulado y recomendado para su uso en antorchas de soldadura y corte de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes de trabajo, aumenta la vida de los consumibles (Antorcha, conductos, bombas).

Gel protector de calor Heat barrier gel

Gel protector del calor y la llama para todo tipo de procesos de soldadura. Seguro y no tóxico.



Pasador de cables

Wire Assembly



Spray formulado para facilitar el deslizamiento y montaje de todo tipo de cables. No ataca a metales ni plásticos.

Limpiadores

Limpiador, abrillantador y protector de cables

WS 3955 S



Spray formulado para la limpieza, protección y mantenimiento en las partes exteriores de todo tipo de cables.



Spray limpiador de pantallas de soldar

Mask cleaner

Spray especial para la limpieza y el mantenimiento de mascarás de soldadura.



BONNET

suministros y maquinarias

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591